



# Консорциума «СулуНур»

**ТОО «АККА Тес»**

РК, г. Алматы, Наурызбайский р-н  
Садоводческое общество Альмаматер, дом 9  
Тел: 8(727) 239-16-47  
БСН 05124001977  
ИИС KZ 116018771001130821 в АО  
«Қазақстан Халық Банкі»  
БИК HSPKKZKX  
Кбе 17

**ТОО «АККА Тес»**

РК, г. Алматы, Наурызбайский р-н  
Садоводческое общество Альмаматер, дом 9  
Тел: 8(727) 239-16-47  
БИН 05124001977  
ИИК KZ 116018771001130821 в АО  
«Народный Банк Казахстана»  
БИК HSPKKZKX  
Кбе 17

## Рабочий проект

Приложение Dialux SKY-M-06-АСЕИ


Титульный лист	1
Оглавление	2
СКУ-М-06 АСЕИ 1000Вт	3
Паспорт светильника	4
LVK (полярн.)	5
Вид в плане	6
3D - визуализация	7
Фиктивные цвета - визуализация	8
Спортсооружения (схема расположения	9
Светильники (план расположения	10
Светильники (список координат	11
График значений (E)	12



28 штук SKU-M-06 АСЕИ 1000Вт  
Световой эффект (светильник): 150000Лм  
Мощность светильника 1000 Вт/W



 Consortium «SuluNur»



---

---

---


---

---



## 28 штук SKU-M-06 АСЕИ 1000 Вт Данные светильника

 Consortium «SuluNur»



**1000 Вт/л**

**Филипс 5050 SMD**

**385 шт**

**Meanwell XLG/ELG драйвер**

**АС85 ~ 305V 50/60Hz (10 кВт 320В)**

**2700-6500К**

**150 лм/Вт**

**150,000 лм**

**≥ 0,95**

**Ra. ≥ 80**

**IP66**

**20° 30° 40°**

**От -63 °С до + 70 °С**

**19 кг**


**584\*496\*146 мм**

**50000 часов**




## СКУ-М-06 АСЕН 1000Вт / LVK (полярн.)

Светильник: СКУ-М-06 АСЕИ 1000





# Помещение 1 / Вид в плане






---


## Помещение 1 / 3D - визуализация

---






Помещение 1 / Фиктивные цвета - визуализация



lx



## Помещение 1 / Спортсооружения (схема расположения)




### Спортсооружения-поштучный список

№	Шт.	Обозначение
1	1	Футбольное поле
2	1	Беговая дорожка



## Помещение 1 / Светильники (план расположения)



Масштаб 1 : 551

### Ведомость светильников

№	Шт.	Обозначение (Поправочный коэффициент)	Ф (Светильник) [lm] P [W]
1	28	СКУ-М-06 АСЕИ1000Вт	150000 1000

---

---


---

---

---




## Помещение 1 / Светильники (список координат)



№	Позиция [m]			Вращение [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	105.019	83.792	20.400	-72.4	0.0	-30.5
2	105.373	83.439	20.400	-66.9	0.0	-17.4
3	104.666	84.146	20.400	-67.8	0.0	-57.3
4	105.373	83.439	21.000	0.0	-75.5	-125.9
5	105.019	83.792	21.000	0.0	-74.8	-133.1
6	104.666	84.146	21.000	-73.3	0.0	-61.4
7	104.963	83.772	19.800	-60.7	0.0	-26.5
8	118.017	-6.518	20.400	-67.5	0.0	-122.6
9	117.663	-6.871	20.400	-66.1	0.0	-109.3
10	118.370	-6.164	20.400	-66.0	0.0	-142.2
11	117.663	-6.871	21.000	-72.8	0.0	-102.8
12	118.017	-6.518	21.000	-77.8	0.0	-117.3
13	118.370	-6.164	21.000	-74.4	0.0	-131.9
14	117.996	-6.462	19.800	-60.7	0.0	-116.5
15	-2.022	-15.011	20.400	-68.2	0.0	141.1
16	-2.376	-14.658	20.400	-65.7	0.0	163.4
17	-1.667	-15.363	20.400	-62.0	0.0	127.3
18	-2.376	-14.658	21.000	-70.2	0.0	141.5
19	-2.022	-15.011	21.000	-72.6	0.0	130.2
20	-1.667	-15.363	21.000	-70.0	0.0	114.9
21	-1.966	-14.990	19.800	-47.9	0.0	159.3
22	-13.017	76.818	20.400	-65.6	0.0	51.1
23	-12.665	77.173	20.400	-63.7	0.0	63.5
24	-13.369	76.462	20.400	-64.4	0.0	30.3
25	-12.665	77.173	21.000	0.0	-72.0	-21.4
26	-13.017	76.818	21.000	0.0	-75.5	-31.9
27	-13.369	76.462	21.000	-69.0	0.0	43.5
28	-12.996	76.762	19.800	-58.4	0.0	52.4



## Помещение 1 / Рабочая плоскость / График значений (E)



Значения в Lux, Масштаб 1 : 1073

Не все расчетные данные могут быть представлены.

Расположение поверхности в помещении:  
Выделенная точка:  
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)



Растр: 128 x 128 Точки

$E_{\text{cp}}$  [lx]  
202

$E_{\text{min}}$  [lx]  
5.14

$E_{\text{max}}$  [lx]  
691

$E_{\text{min}} / E_{\text{cp}}$   
0.025

$E_{\text{min}} / E_{\text{max}}$   
0.007